

CertainTeed

Битумная Черепица




Est. 1665




Представлено в цвете: Brownstone

Доступные цвета




Black Pearl




Brownstone




Colonial Slate




Gatehouse Slate




Georgian Brick




Tudor Brown




Sherwood Forest



Stonegate Gray



Terra Cotta



Weathered Wood

GRAND MANOR™

- Трехслойная ламинация: два полноразмерных гонта с широкоформатными ламинированными лепестками
 - Пятислойное покрытие
 - Полная имитация натурального сланца
 - Основа-стекловолокно
 - Пожароустойчивость: Класс А
 - Вес: 20,75 кг/м²
 - Упаковка: 1,86 м²
 - Ширина видимой части гонта: 203 мм
 - Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
 - Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
 - Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
 - 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
 - 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
 - 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
 - Запатентованный дизайн
 - Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
 - Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
 - Соответствует стандарту UL 2218 Класс 2 по прочности
 - Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
 - Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
 - Соответствует стандарту CSA A123.5
 - Сертифицирована в РФ
- * Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: Stonegate Gray

Доступные цвета

Black Pearl

Brownstone

Colonial Slate

Gatehouse Slate

Georgian Brick

Sherwood Forest

Stonegate Gray

Victorian Blue

CARRIAGE HOUSE™

- Двухслойная ламинация: два полноразмерных гонта
 - Четырехслойное покрытие
 - Полная имитация натурального сланца фестончатой огранки
 - Основа-стекловолокно
 - Пожароустойчивость: Класс А
 - Вес: 17,33 кг/м²
 - Упаковка: 1,86 м²
 - Ширина видимой части гонта: 203 мм
 - Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
 - Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
 - Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
 - 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
 - 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
 - 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
 - Запатентованный дизайн
 - Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
 - Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
 - Соответствует стандарту UL 2218, Класс 1 по прочности
 - Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
 - Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
 - Соответствует стандарту CSA A123.5
 - Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: Charcoal Black

Доступные цвета

Aged Bark

Autumn Blend**

Chaparral Cedar

Charcoal Black

Chestnut

Classic Weathered Wood**

Shadow Gray**

Slate Gray

Weathered Wood**

PRESIDENTIAL SHAKE™

- Двухслойная ламинированная конструкция
- Уникальный дизайн лепестков придает кровле выразительный вид
- Полная имитация натуральной деревянной дранки
- Основа-стекловолокно
- Вес: 17,33 кг/м²
- Упаковка: 1,86 м²
- Ширина видимой части гонта: 101,6 мм
- Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
- Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
- Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
- 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™** (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
- 10 лет дополнительной гарантии SureStart™**
- 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
- Запатентованный дизайн
- Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные коврики и пр.
- Ударопрочная версия доступна в цветах, помеченных**
- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ




* Подробнее смотрите гарантийный талон


Все цвета, представленные для серии Presidential Shake (кроме цвета Chaparral Cedar и Slate Gray), доступны в серии Presidential Shake TL (трехслойная ламинация). Также в серии Presidential Shake TL доступен цвет Spanish Tile.




Доступные цвета




Black Granite**




Tudor Brown**




Fieldstone**




New England Slate**



MD Weathered Wood



Smokey Quartz



Saddle Brown



Venetian Red

Представлено в цвете: Fieldstone

Highland Slate™

- Однослойная черепица с выраженными разноотеночными лепестками
- Двухслойное покрытие кровли
- Выраженная имитация разноотеночного сланца
- Каждый лепесток имеет свой оттенок
- Коллекция пришла на замену Centennial Slate
- Основа-стекловолокно
- Пожароустойчивость: Класс А
- Вес: 11,71 кг/м²
- Упаковка: 2,98 м²
- Ширина видимой части гонта: 203 мм
- Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
- Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
- Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
- 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
- 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
- 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
- Запатентованный дизайн
- Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Ударопрочная версия доступна в цветах, помеченных**




- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон




Представлено в цвете: Weathered Wood


Доступные цвета



Burnt Sienna




Charcoal Black



Colonial Slate




Cottage Red




Driftwood




Georgetown Gray



Heather Blend



Hunter Green



Weathered Wood











INDEPENDENCE™

- Двухслойная ламинация: полноразмерная однослойная черепица с ассиметрично ламинированными лепестками
 - Основа-стекловолокно
 - Пожароустойчивость: Класс А
 - Вес: 12,2 кг/м²
 - Упаковка: 2,32 м²
 - Ширина видимой части гонта: 127 мм
 - Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
 - Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
 - Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
 - 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
 - 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
 - 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
 - Запатентованный дизайн
 - Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
 - Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
 - Соответствует стандарту UL 2218 Класс 1 по прочности
 - Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
 - Соответствует стандарту CSA A123.5
 - Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон



Доступные цвета



Представлено в цвете: Colonial Slate

LANDMARK™

- Двухслойная ламинация
- Основа-стекловолокно
- Пожароустойчивость: Класс А
- Вес: 11,72 кг/м²
- Упаковка: 3,1 м²
- Ширина видимой части гонта: 142,9 мм
- Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
- Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
- 10 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
- 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
- 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
- Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161 по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: TimberBlend

Модельный ряд битумной черепицы CertainTeed завершает трех-лепестковая кровля, дизайн которой считается традиционным для США.



СТ 20









- Однослойная ламинация
- Основа-стекловолокно
- Пожароустойчивость: Класс А
- Вес: 9,52 кг/м²
- Упаковка: 3,1 м²
- Ширина видимой части гонта: 127,0 мм
- Гарантия: 20 лет* с правом передачи
- 3 года дополнительной гарантии SureStart™*
- 5 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 97 км/час

- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161 по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон






Доступные цвета



	Описание	Техническая информация
ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ		
	<p>CERTAINTEED WinterGuard™ Sand Самоклеющийся влагонепроницаемый подкладочный ковер на основе стекловолокна, пропитанного и покрытого с двух сторон СБС модифицированным битумом. Защищен высокотемпературной пленкой с повышенной адгезией, которая снимается при монтаже. Покрыт песком. Самозатягивается вокруг гвоздя. Применяется в наиболее уязвимых (проблемных) местах кровли: карнизные и фронтонные свесы, ендовы, места примыкания, а также в качестве дополнительной гидроизоляции кровли с малым углом уклона скатов.</p>	<p>Ширина рулона – 0,914 м Длина рулона – 19,81 м Площадь в рулоне -18,11 м² Вес рулона – 30,8 кг Рулонов на паллете – 20</p>
	<p>LeakBarrier® MS 300 Ice and Water Armor Самоклеющийся влагонепроницаемый подкладочный ковер на основе стекловолокна, пропитанного СБС модифицированным битумом. Защищен пленкой, которая снимается при монтаже. Покрыт минеральной крошкой. Самозатягивается вокруг гвоздя. Применяется в наиболее уязвимых (проблемных) местах кровли: карнизные и фронтонные свесы, ендовы, места примыкания, а также в качестве дополнительной гидроизоляции кровли с малым углом уклона скатов.</p>	<p>Ширина рулона – 0,914 м Длина рулона – 20,36 м Площадь в рулоне – 18,58 м² Вес рулона – 31,78 кг Рулонов на паллете – 25</p>
	<p>LeakBarrier® EasyLay™ Подкладочный ковер на основе нетканого полиэстера. Имеет клеящую основу и специальную горизонтальную разметку для облегчения монтажа. Имеет высокую прочность на разрыв. В основе производства лежит технология DuraBase™ – инновационная разработка Johns Manville. Укладывается по всей поверхности крыши. До 6 месяцев может находиться на кровле без покрытия гонтами.</p>	<p>Ширина рулона – 0,914 м Длина рулона – 40,54 м Площадь в рулоне – 37,16 м² Вес рулона – 19,1 кг Рулонов на паллете – 35</p>
КОНЬКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ		
	<p>ShingleVent® II (AIR Vent INC.) Жесткая коньковая вентиляция. Рекомендована CERTAINTEED. Выполнена из полипропилена высокой прочности. Устойчива к воздействию агрессивных сред. Имеет большую ударпрочность и может использоваться при низких температурах. Применяется для вентиляции подкровельного пространства.</p>	<p>Ширина – 0,35 м Длина – 1,22 м Площадь вентиляционного выхода – 464,5 см² 10 штук в коробе</p>
	<p>Hip Ridge Vent (AIR Vent INC.) Жесткая хребтовая вентиляция. Рекомендована CERTAINTEED. Выполнена из полипропилена высокой прочности. Устойчива к воздействию агрессивных сред. Имеет большую ударпрочность и может использоваться при низких температурах. Создает организованный выход воздуха через боковые ребра крыши.</p>	<p>Ширина – 0,35 м Длина – 1,22 м Площадь вентиляционного выхода – 309,6 см² 10 штук в коробе</p>
СТАРТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
	<p>CERTAINTEED SwiftStart Специально разработан для использования с сериями CT-20, Landmark, Independence. Выпускается черного цвета.</p>	<p>В упаковке 18 двойных гонтов размером 984 x 387 мм. При монтаже гонты разделяются на две части размером 984 x 193 мм. Одна упаковка покрывает 35,43 м.п.</p>
	<p>CERTAINTEED High-Performance Starter Специально разработан для использования с серией Highland Slate, может применяться с другими сериями (кроме Presidential Shake™ и Presidential Shake™ TL). Выпускается черного цвета.</p>	<p>В упаковке 33 гонта размером 914 x 254 мм. Одна упаковка покрывает 31,09 м.п.</p>
	<p>CERTAINTEED Presidential Starter Специально разработан для использования с сериями Presidential Shake™ и Presidential Shake™ TL, для которых требуется собственный стартовый элемент. Выпускается в цвет кровли.</p>	<p>В упаковке 22 гонта размером 336 x 1016 мм. Одна упаковка покрывает 11 м.п. (укладывается в два слоя).</p>
	<p>LeakBarrier® Самоклеющаяся стартовая полоса Рулонная стартовая полоса изготовлена на основе стекловолокна, пропитанного СБС модифицированным битумом. Покрыта керамогранулами. Защищена пленкой, которая снимается при монтаже. Выпускается черного цвета.</p>	<p>Размер рулона – 0,18 x 10,18 м. Одна упаковка покрывает 10,18 м.п.</p>
КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА		
	<p>GARDNER WET-R-DRI® Всепогодная кровельная мастика (битумный клей). Представляет собой готовую к применению однородную массу черного цвета на основе искусственно модифицированного нефтяного битума с добавлением технологических добавок, минеральных наполнителей (волокон для армирования) и органического растворителя. Применяется для устройства и ремонта битумных кровель. Отлично зарекомендовал себя при герметизации трещин, швов, отверстий, а также мест примыкания кровельного покрытия с элементами кровли (карнизные свесы, ендовы, дымоходы, мансардные окна, трубы вентиляции, антенные выходы и пр.).</p>	<p><i>Банка:</i> Объем – 3,4 л Расход – 90-110 м² 6 шт. в упаковке <i>Картридж:</i> Объем – 0,3 л Расход – 10-12 м² 12 шт. в упаковке</p>

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

КРОВЛЯ КЛАССА ЛЮКС

		Описание	Вес, кг/м ² (ориентировочно)	Соответствие рейтингу А по пожаробезопасности UL Class A	Соответствие стандарту ASTM D3462	Соответствие стандарту ASTM D3018 Тип 1	Соответствие стандарту UL 2218	Соответствие стандарту ASTM D3161 по сопротивлению ветру
Grand Manor		Трехслойная ламинация: два полноразмерных гонта с массивными лепестками; полная имитация натурального сланца; при покрытии обеспечивает пятислойное покрытие	20,75	✓	✓	✓	Класс 2	Класс F 177 км/ч
Carriage House		Двухслойная ламинация: два полноразмерных гонта; полная имитация натурального сланца фетончатой формы; при покрытии обеспечивает четырехслойное покрытие	17,33	✓	✓	✓	Класс 1	Класс F 177 км/ч
Presidential Shake TL		Трехслойная ламинированная конструкция на основе стекловолокна; полная имитация натуральной дранки	23,43	✓	✓	✓		Класс F 177 км/ч
Presidential Shake		Двухслойная ламинированная конструкция на основе стекловолокна; полная имитация натуральной дранки	17,33	✓	✓	✓		Класс F 177 км/ч
Landmark TL		Трехслойная ламинированная конструкция на основе стекловолокна; имитация натуральной дранки	14,88	✓	✓	✓		Класс F 177 км/ч

АРХИТЕКТУРНАЯ КРОВЛЯ

Highland Slate		Однослойная черепица. Полная имитация натурального разнооттеночного сланца.	11,71	✓	✓	✓		Класс F 177 км/ч
Independence		Полноразмерная однослойная черепица с ассиметрично ламинированными лепестками	12,2	✓	✓	✓	Класс 1	✓
Landmark Premium		Двухслойная ламинированная конструкция.	14,65	✓	✓	✓		✓
Landmark Pro		Двухслойная ламинированная конструкция.	12,2	✓	✓	✓		✓
Landmark Solaris		Двухслойная ламинированная конструкция. 	12,2	✓	✓	✓		✓
Landmark		Двухслойная ламинированная конструкция.	11,72	✓	✓	✓		✓

ТРАДИЦИОННАЯ КРОВЛЯ

XT 30		Однослойная традиционная трехлепестковая черепица.	10,49	✓	✓	✓		✓
XT 25		Однослойная традиционная трехлепестковая черепица.	10	✓	✓	✓		✓
CT 20		Однослойная традиционная трехлепестковая черепица.	9,52	✓	✓	✓		✓

* Подробнее смотрите гарантийный талон

** Гарантия на сопротивление ветру может быть увеличена до 209 км/ч при использовании оригинальных коньковых элементов CertainTeed.

Соответствие требованиям Miami-Dade Product Acceptance	Соответствие стандарту CSA A123.5	Гарантия на отсутствие производственных дефектов для частных лиц. * 50-летняя гарантия для юридических лиц	Гарантия от образования пятен сине-зеленых водорослей (* Где возможно)	Гарантия SureStart (полное возмещение)	Ветровая устойчивость, км/час, Гарантия	Размеры гонта	Упаковка, м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	46 x 91,4 см видимая часть 20,32 см	1,86 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	46 x 91,4 см видимая часть 20,32 см	1,86 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	36,12 x 101,6 см видимая часть 10,16 см	1,55 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	36,12 x 101,6 см видимая часть 10,16 см	1,86 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	33,68 x 101,6 см видимая часть 14,29 см	2,32 м ²



Коньковый элемент Shangle Ridge для серий Grand Manor, Carridge House, Highland Slate

- * используется для коньков и хребтов кровли
- * производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
- * двухслойная ламинация
- * ширина 30,4 см
- * видимая часть 20,32 см
- * устойчив к образованию сине-зеленых водорослей

✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	46 x 91,4 см видимая часть 20,32 см	2,98 м ²
	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см	2,32 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см	2,32 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см	3,1 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	15 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см	3,1 м ²
✓	✓	Пожизненная гарантия *	10 лет	10 лет	15 лет 177 км/ч **	33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см	3,1 м ²



Коньковый элемент Shadow Ridge для серий Landmark и Independence

- * используется для коньков и хребтов кровли
- * производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
- * ширина 30,4 см
- * видимая часть 12,7 см
- * клеющая полоса для лучшей адгезии

✓	✓	30 лет	10 лет	5 лет	5 лет 113 км/ч	30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см	3,1 м ²
✓	✓	25 лет	10 лет	5 лет	5 лет 97 км/ч	30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см	3,1 м ²
✓	✓	20 лет		3 года	5 лет 97 км/ч	30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см	3,1 м ²



Коньковый элемент Cedar Crest для серий Landmark, Landmark TL, Presidential Shake, Presidential Shake TL, Highland Slate

- * используется для коньков и хребтов кровли
- * производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
- * ширина 30,4 см
- * видимая часть 20,32 см

простой выбор

Что означает рейтинг # 1?

Строители и архитекторы по всей территории США знают преимущества CertainTeed. Мы производим кровельные материалы высокого качества вот уже более 100 лет, что могут подтвердить тысячи наших довольных клиентов.

CertainTeed производит широкую линейку битумной черепицы, позволяя Вам выбрать как форму, так и цветовое решение кровельного покрытия. Вы получите кровлю, произведенную из лучших материалов, имеющую серьезные гарантии. Мы обещаем Вам: мы В Качестве Уверены, Удовлетворение Гарантировано!

Полный набор аксессуаров





CertainTeed предлагает полный набор аксессуаров к битумной черепице: подкладочные ковры, ендовные ковры, коньковая плитка, карнизные полосы. Все аксессуары соответствуют моделям и цветовым решениям основного покрытия.



Для выполнения правильного монтажа, пожалуйста, ознакомьтесь с опубликованными инструкциями. Обращаем Ваше внимание, что технология монтажных работ может меняться в зависимости от модели битумной черепицы

#1 rating




долговременная защита



Уже 350 лет Saint-Gobain разрабатывает и производит инновационные продукты и решения, которые улучшают жизнь людей во всем мире. Это в полной мере относится к корпорации CertainTeed. Более чем 110 лет наша компания способствует развитию североамериканского рынка строительных материалов, предлагая инновационные продукты, которые делают дома наших клиентов максимально надежными и долговечными.

Произведено в США



Достижение EnergyStar

Как получатель награды EnergyStar в 2014 году за энергетический менеджмент мы гордимся нашей приверженностью к дизайну высококачественных энергоэффективных кровельных продуктов



ПРЕВОСХОДСТВО
НАУКИ

Лучшая формула кровли.

Мы применяем только сырье высшего качества и самые современные технологии, чтобы контролировать процесс производства и тестирования готовой продукции. Что делает нашу кровлю превосходной.



г. Краснодар, Ростовское шоссе, 31
тел. (918) 131-56-65, keramichouse.ru

Заметка: цвета, представленные в данном каталоге, соответствует реальным цветам продукции настолько, насколько позволяет метод цветной печати. Пожалуйста, ознакомьтесь с образцами продукции

CertainTeed
SAINT-GOBAIN