RAUF Fassade

Дом встречают по фасаду

КЕРАМИК ХАУС

www.rauf.ru

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА





О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

Торговая марка RAUF основана в 2005 году, в г. Санкт-Петербурге крупнейшим производителем керамического кирпича России ОАО «Победа ЛСР», входящим в состав общероссийской диверсифицированной бизнес-структуры ОАО «Группа ЛСР» в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства.

Изначально под торговой маркой RAUF производился рядовой поризованный камень с уникальными тепло-техническими характеристиками.

В настоящее время на заводе в г. Павловский Посад Московской области под торговой маркой RAUF производится керамический фасадный кирпич. Завод оснащен новейшим автоматизированным оборудованием таких известных мировых производителей, как Keller HCW, Bedeschi S.p.A и Hendle, что позволяет получать кирпич с высокими качественными характеристиками. В каталоге представлен ассортимент фасадного кирпича более десяти цветов, фактур, форматов.

Наши предложения успешно решают Ваши задачи,

воплощают Ваши яркие идеи.

RAUF Fassade

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

БЕЛЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

БЕЛЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

БЕЛЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК ГЛ*УБОКИЙ*

БЕЛЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*



СЛОНОВАЯ КОСТЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

СЛОНОВАЯ КОСТЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

RAUF Fassade

СЛОНОВАЯ КОСТЬ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК ГЛУБОКИЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*



СЛОНОВАЯ КОСТЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*



ВАНИЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

ВАНИЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

ВАНИЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК *ГЛУБОКИЙ*

RAUF Fassade

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

ВАНИЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*



СОЛОМЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

СОЛОМЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

СОЛОМЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК ГЛ*УБОКИЙ*



СОЛОМЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*

СОЛОМЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

RAUF Fassade



АБРИКОСОВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

АБРИКОСОВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

АБРИКОСОВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК *ГЛУБОКИЙ*

АБРИКОСОВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*



АБРИКОСОВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*



ПЕРСИКОВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*

RAUF Fassade

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА



КРАСНЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

КРАСНЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

КРАСНЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК *ГЛУБОКИЙ*



КРАСНЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*



КРАСНЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

RAUF Fassade

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК ГЛУБОКИЙ

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*

КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

RAUF Fassade

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК ГЛ*УБОКИЙ*

КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТРОСТНИК*

КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: ТВИД

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК ГЛУБОКИЙ

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

RAUF Fassade

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: ТРОСТНИК

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ТВИД*

КРАСНЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

КРАСНЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

КРАСНЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: РУСТИК С ПЕСКОМ

КОРИЧНЕВЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *ГЛАДКАЯ*

RAUF Fassade

КАТАЛОГ ФАСАДНОГО КИРПИЧА

КОРИЧНЕВЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК*

КОРИЧНЕВЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ: *РУСТИК С ПЕСКОМ*

КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ ЦВЕТ: *ПОД ЗАКАЗ*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДНОГО КИРПИЧА RAUF

Формат кирпича	Марка	Размеры, мм	Вес, кг	Морозостойкость	Водопоглощение, %	Расход на м² кладки, шт.
Евро 0,7 НФ	М-175, М-200	250x85x65	1,7-1,8	F75, F100	6-8	50
1НФ	М-175, М-200	250x120x65	2,4-2,5	F75, F100	6-8	50
1НФ, лицевая стенка 20 мм	М-175, М-200	250x120x65	2,6-2,8	F75, F100	6-8	50
1НФ фигурный	М-175, М-200	250x120x65	2,1-2,3	F75, F100	6-8	50
1,4НФ	М-175, М-200	250x120x88	3,3-3,4	F75, F100	6-8	38

КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ



Технология изготовления придает кирпичу с утолщенной стенкой повышенную прочность и долговечность.

Высокие эксплуатационные характеристики изделия снижают затраты на обслуживание и ремонт фасадов.

В России, кирпич с утолщенной стенкой используют в основном для строительства высокоэтажных современных зданий.

ООО «ЛСР. СТЕНОВЫЕ-М»

Цвета в полиграфии могут отличаться от оригинальных цветов изделия.

RAUF®
Fassade

КЕРАМИК ХАУС

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 31
тел. (918) 131-56-65, keramichouse.ru